


腸病毒防治



親愛的家長

大多數人在感染腸病毒後，約7至10天即能痊癒，但是有極少數的人感染腸病毒後，會出現嚴重併發症，如腦炎、腦膜炎，急性肢體麻痺症候群…等。另外，根據研究資料顯示，若家中有第二個幼兒感染腸病毒時，要特別小心注意其病情的發展，因為第二個病患所接受的腸病毒之病毒量往往較高，其嚴重程度可能提高。

國內對腸病毒感染併發重症已有很好的治療方法，家中若有幼兒感染腸病毒，應在症狀出現後的7天內特別留意。另有別於一般腸病毒症狀，腸病毒D68型輕症出現發燒、流鼻水、咳嗽，重症會導致肺炎、急性無力肢體麻痺及腦幹腦炎，家長務必提高警覺。掌握治療黃金時間，發病72小時內出現腸病毒重症前兆病徵(如下表所列之一者)，請迅速至腸病毒重症責任醫院就醫。

彰化縣長

王惠美 關心您

自我檢查表		YES 有	NO 無
	嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力 除了一直想睡外，病童顯得意識模糊、眼神呆滯或疲倦無力，原來活潑的小孩會變得安靜不想動，但發燒本身就會影響小孩活力，所以上述症狀的判斷應以體溫正常時的精神活力為準。		
	肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮) 通常在睡眠中時出現被驚嚇或突然間全身肌肉收縮，隨著病情變化嚴重時，在清醒時也會出現。 另外，病童可能因肌抽躍症狀而變得無法入眠。		
	持續嘔吐 嘔吐為腦壓上升的症狀表現之一，嘔吐次數愈多愈要注意，尤其是伴隨嗜睡、活力下降，或只有嘔吐而無腹痛、腹瀉等腸胃炎症狀時，需要特別注意。		
	呼吸急促或心跳加快 小孩安靜且體溫正常時，心跳每分鐘120次以上。		



**本縣腸病毒重症
責任醫院** 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教兒童醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、衛生福利部彰化醫院

腸病毒相關資訊 本縣衛生局專線 04-7115141#5102 或當地衛生所
衛生福利部疾病管制署網站查詢 網址 <http://www.cdc.gov.tw>

